

1. Nazwa zamierzenia budowlanego

**ZABUDOWA KONTENERÓW NA TERENIE OBWODU
DROGOWEGO W PYSKOWICACH W CELU LOKALIZACJI**

SKŁADNICY AKT ZDP W GLIWICACH

na działkach 50 i 51 przy ul. Toszeckiej 52

(m.Pyskowice, kod pocztowy 44-120, obręb 0001 Pyskowice)

2. Adres i kategoria obiektu budowlanego:

- m. Pyskowice, ulica Toszecka
- **Kategoria III** – niewielkie budynki gospodarcze

3. Identyfikatory działek ewidencyjnych

240502_1.0001.AR_1.51

240502_1.0001.AR_1.50

4. Inwestor / dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17, 44 - 100 GLIWICE

5. Spis zawartości opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

6. Autor:

Zagospodarowanie terenu i architektura:

PROJEKTANT: mgr inż. arch. **Paweł HIRSZ**
upr. bud. nr 27/SLOKK.2012/II

mgr inż. arch. **Paweł Hirszt**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr ewid. 27/SLOKK/2012/II
SLOIA nr ewid. SL-1586

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. **Wojciech WONS**
upr. bud. 10/SLOKK/2013

mgr inż. arch. **Wojciech Wons**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr ewid. 10/SLOKK/2013
SLOIA nr ewid. SL-1629

7. Biuro projektów:

HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul. Zabrska 44, 44-177 Paniówki

Paniówki, MARZEC 2022

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU I ARCHITEKTURA	3
1.	DANE OGÓLNE	3
1.1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3
1.2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4
1.3.	ZAKRES INWESTYCJI	4
1.4.	OBSZAR INWESTYCJI	4
2.	WARUNKI LOKALIZACYJNE.....	4
2.1.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	4
2.2.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	4
2.3.	DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ	4
2.4.	OCHRONA ŚRODOWISKA	5
2.5.	MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	5
3.	INFORMACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU.....	8
3.1.	UKŁAD FUNKCJONALNY I PRZEZNACZENIE OBIEKTU.....	8
II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	
457-PA-A01-	PLAN SYTUACYJNY	28
457-PA-A02-	SCHEMAT POSADOWIENIA I RZUT PARTERU	29
457-PA-A03-	DETAL ŚCIANY I PRZEKROJE	30
457-PA-A04-	ELEWACJE	31
III.	ZAŁĄCZNIKI	
•	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTANTÓW	
•	Wydruk z zasobów Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości dla GL1G/00013418/4	

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie wykonania projektu budowlanego dla HIKO Pracowni Architektonicznej Pawła Hirsza,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z nowelizacją i późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, wraz z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami,
- Uchwała L/485/2002 z dnia 2002-08-28 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru obejmującego tereny położone przy ul. Toszeckiej
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, wraz z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 503),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233 z późniejszymi zmianami),
- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,
- Polskie Normy oraz pozostałe obowiązujące akty prawne.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny (zgłoszenie robót budowlanych) budowy tymczasowego (na okres 180 dni) budynku kontenerowego – archiwum akt.

1.3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje realizację umieszczenia na działce parterowego budynku gospodarczego nietrwale związanego z gruntem wraz z podbudową, posadowieniem i otaczającym go niezbędnym, utwardzeniem nawierzchni. Do budynku będzie też doprowadzona linia zasilająca energii elektrycznej.

1.4. OBSZAR INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerze 50 i 51 przy ul. Toszeckiej w Pyskowicach.

Prawo dysponowania nieruchomością tożsame z danymi Inwestora:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44 - 100 GLIWICE

//GL1G/00013418/4//

2. WARUNKI LOKALIZACYJNE

2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowej działce projektuje się umieszczenie wolnostojącego budynku gospodarczego archiwum akt jw. Wokoło budynku planuje się pozostawienie istniejącego terenu utwardzonego, z umieszczeniem niezbędnego dojazdu wykonanego z luźno ułożonych płyt betonowych.

2.2. WPLYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Objekt planowany jest do realizacji na obszarze który nie jest objęty eksploatacją górnictwem

2.3. DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

Przedmiotowa parcela budowlana posiada dostęp bezpośredni do drogi publicznej w ciągu ul. Toszeckiej (istniejący zjazd)


2.4. OCHRONA ŚRODOWISKA

Przedmiotowy obiekt - jego projektowana funkcja nie jest klasyfikowana jako przedsięwzięcie mogące w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych w projektowanym obiekcie nie występuje.
- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
 - Śmieci socjalno-bytowe wynikające z użytkowania obiektu składowane w śmietnikach kontenerowych zachowując wszelkie przepisy związane z ww. lokalizacją. Wywożenie śmieci z obiektu przez specjalistyczną firmę.
- Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne:
 - Projektowana inwestycja nie wymaga usunięcia drzew,
 - Posadowienie budynku jest tradycyjne z warstwami izolacyjnymi nienaruszające w żaden sposób i niewpływające na wody podziemne. W budynku zastosowano ekologiczne materiały – drewno, beton, ceramikę,
- Naruszone w trakcie prowadzenia robót budowlanych występujące drenaże okolicznych terenów powinny być naprawione, a ich spływy przywrócone do stanu istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji.

2.5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwała L/485/2002 z dnia 2002-08-28 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru obejmującego tereny położone przy ul. Toszeckiej



MRU

1) Przeznaczenie podstawowe :

- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa z urządzeniami towarzyszącymi,
- b) zabudowa usługowa.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

- a) garaże bezpośrednio związane z zabudową mieszkaniową,
- b) usługi jako nieuciążliwa działalność gospodarcza,
- c) urządzenia i sieci uzbrojenia związane z obsługą zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi i miejscami postojowymi,
- d) zieleni urządzonej (w tym osiedlowa i przydomowa) i elementy wypoczynkowo- rekreacyjne

3) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy, realizacja nowej zabudowy jednorodzinnej z towarzyszącymi tej zabudowie usługami,
- b) współczynnik trwałego zainwestowania terenu działki nie powinien przekraczać 65 % ogólnej powierzchni działki, wliczając w to powierzchnie zabudowy, podjazdów, miejsc postojowych itp. pokrytych nawierzchnią utwardzoną,
- c) na poszczególnych działkach budynki mogą być realizowane, jeżeli działka ma ustalony, stosownie do odrębnych przepisów prawnych, dojazd wiążący się z układem dróg oraz miejsca postojowe w ilości jednego miejsca postojowego na jedno mieszkanie i dwa miejsca postojowe na usługę,
- d) forma architektoniczna budynków mieszkalnych powinna spełniać następujące wymagania :
 - (1) wysokość budynków, liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może być większa niż 12,0m. Wysokość budynków oraz proporcje elewacji winny tworzyć kompozycyjne relacje wynikające z wzajemnych odległości, usytuowania na działce, kształtu bryły i ekspozycji w perspektywie z ciągów komunikacyjnych,
 - (2) preferowane jest wznoszenie dachów jako dwuspadowe symetryczne, z dopuszczeniem dachów czterospadowych i naczółkowych, o kącie nachylenia głównych połaci od 20 – 45 stopni z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji,
 - (3) kolorystyka materiałów wykończeniowych w poszczególnych segmentach w kolorach jasnych, stonowanych i winna być zharmonizowana z kolorystyką całej pierzei,
- e) dopuszcza się inną formę architektoniczną budynków pod warunkiem harmonijnego wkomponowania obiektu w skalę zespołu lub ciągu ulicznego w pozostałe otoczenie uwzględniając ich położenie i widoczność z sąsiednich ulic.
- f) adaptacja pomieszczeń lub realizacja odrębnych obiektów usługowych jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, nie może powodować zmiany charakteru mieszkaniowej zabudowy i obniżenia jej estetyki. Wymagane szczególnie staranne rozwiązania architektoniczne obiektów usługowych, gabarytem i formą nawiązujące do zabudowy mieszkaniowej,
- g) preferowane jest lokalizowanie usług w parterach budynków mieszkalnych,
- h) podział terenu na poszczególne działki w nawiązaniu do projektowanych ulic: 04L1/2Kx i 05L1/2Kx, przy zachowaniu warunków podanych w rozdziale 7 niniejszej uchwały,
- i) wjazdy i obsługa strefy zabudowy poprzez projektowane: ulicę zbiorczą 03Z1/2Kx i ulice lokalne: 04L1/2Kx, 05L1/2Kx oraz wewnętrzne ulice dojazdowe,
- j) linie rozgraniczające i linie zabudowy ulic, jak określono w rozdziale 6 niniejszej uchwały,
- k) pozostałe zasady zgodnie z § 11 ust.2 niniejszej uchwały.

4) Zakazy :

- a) realizacji warsztatów, stacji paliw, otwartych składów , hurtowni itp,
- b) obniżania estetyki otoczenia,
- c) użytkowania inwestycji bez uprzedniego wykonania wyposażenia terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,
- d) budowy zblokowanych jednokondygnacyjnych garaży nie związanych z podstawową usługą,
- e) budowy usługowej wolnostojącej powyżej 20 % ogólnej powierzchni terenu MRU,
- f) realizacji nowej zabudowy w połączeniu z drogą krajową Nr-94 (02G2/2,Kx ul. Toszecka),
- g) pozostałe zakazy zgodnie z § 11 ust.1 niniejszej uchwały.

02G2/2,Kx droga krajowa nr 94, ul. Toszecka

1) Przeznaczenie podstawowe

- a) ulica główna, jednojezdniowa o czterech pasach ruchu, dwukierunkowa.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

- a) zieleń terenów zurbanizowanych,
- b) ciągi piesze i rowerowe oraz uzbrojenie terenu (bez budynków),

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:


- a) układ i przebieg ulicy bez zmian,
 - b) szerokości w granicach sporządzania zmiany planu wg przebiegu granic własności, mieszczą się w granicach istniejącej działki drogowej,
 - c) ulica główna obsługująca zabudowane tereny przyległej zabudowy mieszkaniowo- usługowej,
 - d) dopuszcza się poza normatywne odległości między istniejącymi i projektowanymi skrzyżowaniami,
 - e) przy przebudowie i rozbudowie ulicy, należy wykonać urządzenia ochrony środowiska, w tym oczyszczanie ścieków deszczowych i zabezpieczenia przed skutkami sytuacji awaryjnych,
 - f) w okresie przejściowym dopuszcza się utrzymanie (z rozbudową o pasy awaryjne) jednej jezdni,
 - g) rozwiązania przestrzennej i techniczne ulicy koordynować z planem po południowej stronie ul. Toszeckiej,
 - h) realizacja chodników o szerokości min. 1,5m,
 - i) zaleca się wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i projektowaną ulic zbiorczą 03Z1/2Kx,
 - j) zaleca się fizyczne rozgraniczenie pasa drogowego od przyległych posesji przez wprowadzenie ogrodzeń lub żywopłotów.
- 4) Zakazy:**
- a) nowa zabudowa bliżej aniżeli 20,0 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz bliżej aniżeli 8,0 m, licząc od linii rozgraniczających ulicy,
 - b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczających,

3. INFORMACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU.

3.1. UKŁAD FUNKCJONALNY I PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Planowana jest zabudowa dwóch połączonych kontenerów o wymiarach zewnętrznych około 5,70 x 6,30 m. W kontenerach zaplanowano 2 okna oraz jedno drzwi wejściowe. Należy zapewnić bezpieczeństwo dostępu (szkło antywłamaniowe / kraty) z dwoma zamkami, kontenery połączone ze sobą lub jeden w całości ze ścianą rozdzielającą dwie przestrzenie wraz z przejściem. W kontenerach zabudowane będą regały do przechowywania dokumentów wymagane przepisami odnośnie archiwizacji. Kontenery muszą posiadać ogrzewane aby uzyskać min temp 20 °C oraz wyposażone w oświetlenie.

Kontener „systemowy” dostarczony na miejsce realizacji. Izolowany termicznie wykonany np. z płyt warstwowych z uwzględnieniem wymaganych parametrów nośności dla jego konstrukcji jak i izolacyjności dla ścian. Posadowiony na uprzednio przygotowanym podłożu niewysadzinowym oparty (zamocowany mechanicznie) do stóp betonowych wykonanych np. z bloczków nośności min. 15 MPA



Projektant

mgr inż. arch. **Paweł HIRSZ**

upr. bud. nr 27/SLOKK/2012/II

mgr inż. arch. **Paweł Hirs**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr ewid. 27/SLOKK/2012/II
SLOIA nr ewid. SL-1686

Sprawdzający:

mgr inż. arch. **Wojciech WONS**


upr. bud. nr 10/SLOKK/2013

mgr inż. arch. **Wojciech Wons**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr ewid. 10/SLOKK/2013
SLOIA nr ewid. SL-1629

HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

arch. Paweł Hirsz tel. +48 607521797

www.hiko.pl



- LEGENDA OZNACZEŃ:**
- eN SIEĆ ENERGETYCZNA
 - ks SIEĆ KANALIZACYJNA KS
 - kd SIEĆ KANALIZACYJNA KD
 - W SIEĆ WODOCIĄGOWA
 - g SIEĆ GAZOWA
 - te SIEĆ TELETECHNICZNA
 - ci SIEĆ CIEPŁOWNICZA
 - GRANICA UŻYTKU GRUNTOWEGO
 - GRANICA DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
 - NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
 - UŻYTEK GRUNTOWY
 - AKTUALNE UZGODNIENIA ZUD

- LEGENDA PROJEKTU:**
- GRANICA PRZEDMIOTOWEJ PARCELI BUD.
 - PROJEKTOWANY BUDYNEK KONTENEROWY
 - ISTNIEJĄCE BUDYNKI GOSPODARCZE
 - WLZ - PLANOWANY PRZEBIEG (wewnętrzna linia zasilająca - energii elektrycznej)
 - ZK ZŁĄCZE KABLOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 - LINIA ZABUDOWY Z UWAGI NA ul. TOSZECKĄ (Uchwała L/485/2002 z dnia 2002-08-28)

BILANS TERENU (W GRANICY OPRACOWANIA)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA	~ 35.9 m ²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJĄCA	~ 309.3 m ²
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - GRUNTOWA	~ 3 304.8 m ²
POWIERZCHNIA PARCELI 50 i 51	~ 3 660.0 m ²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 9 % powierzchni terenu
INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY = 0.09

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.)

INWESTYCJA:
ZABUDOWA KONTENERÓW NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W PYSKOWICACH W CELU LOKALIZACJI SKŁADNICZY AKT ZDP W GLIWICACH
na działkach 50 i 51 przy ul. Toszeckiej 52
(m. Pyskowice, kod pocztowy 44-120, obręb 0001 Pyskowice)

INWESTOR:
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44 - 100 GLIWICE

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
44 - 177 Paniówki, ul. Zabrska 44
tel: 607 521 797 NIP: 969 129 67 51
e-mail: pracownia@hiko.pl www.hiko.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Paweł HIRSZ**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
NR EWD. 27/SŁOKK/2012/II SŁOIA: SL-1586


mgr inż. **Marta HIRSZ**
ARCHTEKT KRAJOBRZAU

RYSUnek:
PLAN SYTUACYJNY

DATA: 2022.03.18. SYMBOl: 457.1-PK-A-PZIUT-A02 SKALA: 1 : 500

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ STAROSTA GLIWICKI
SKALA 1:500
Ukt. wsp.: 2000 5.6
L. dz.: WGI-RZG.6642.385.2022
Województwo: śląskie
Powiat: gliwicki
Jedn. ew.: 240502_1, Pyskowice
Dbr. ew.: 0001, Pyskowice
Seksja: 6.133.26.22.4.4; 6.133.26.22.4.2; 6.133.26.23.3.3; 6.133.26.23.3.1
Głiwice, dnia: 2022.02.23

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609.)
poświadczam się:
za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych



Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904 z późn.zm.

INWESTYCJA:

ZABUDOWA KONTENERÓW NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W PYSKOWICACH W CELU LOKALIZACJI SKŁADNICY AKT ZDP W GLIWICACH
na działkach 50 i 51 przy ul. Toszeckiej 52 (m.Pyskowice, kod pocztowy 44-120, obręb 0001 Pyskowice)

INWESTOR:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44 - 100 GLIWICE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

44-177 Paniówki, ul. Zabrska 44

tel: 607 521 797

NIP: 669-129-87-51

e-mail: pracownia@hiko.pl

www.hiko.pl

HIKO
architektura & inżynieria

OPRACOWANIE BRANŻOWE:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch.

Paweł HIRSZ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
NR EWD. 27/SLOKK/2012/II SŁOWA: SL-1586

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch.

Krystyna SIKORA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch.

Wojciech WONS

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
NR EWD. 10/SLOKK/2013 SŁOWA: SL-1629

RYSUJĄCY:

SCHEMAT POSADOWIENIA
RZUT PRZYZIEMIA

A02

DATA:

2022.03


SYMBOL:

457-PA-A-101-A


SKALA:

1 : 50


RYSUŃKI WYKONANO W ORYGINALNYCH PROGRAMACH ArchCAD i AutoCAD



DETAL ŚCIAN I STROPÓW skala 1 : 5



PRZEKRÓJ A-A skala 1 : 50



PRZEKRÓJ B-B skala 1 : 50

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904 z późn.zm.

INWESTYCJA:
ZABUDOWA KONTENERÓW NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W PYSKOWICACH W CELU LOKALIZACJI SKŁADNICY AKT ZDP W GLIWICACH
na działkach 50 i 51 przy ul. Toszeckiej 52 (m.Pyskowice, kod pocztowy 44-120, obręb 0001 Pyskowice)

INWESTOR:
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44 - 100 GLIWICE

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
44-177 Paniówki, ul. Zabrska 44
tel. 807 521 797 NIP: 999-129-67-61
e-mail: pracownia@hiko.pl www.hiko.pl



OPRACOWANIE BRANŻOWE:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: **Paweł HIRSZ**
mgr inż. arch.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
NR EWID. 27/SŁOKK/2012/II SŁOWA: SL-1586

OPRACOWANIE: **Krzysztof SIKORA**
mgr inż. arch.





SPRAWDZAJĄCY: **Wojciech WONS**
mgr inż. arch.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
NR EWID. 10/SŁOKK/2013 SŁOWA: SL-1629

RYSUNEK: **PRZEKROJE, DETAL**

DATA: 2022.03 SYMBOL: 457-PA-A-201-A SKALA: 1:5 / 1:50

RYSUNKI WYKONANO W ORYGINALNYCH PROGRAMACH ARCHICAD I AUTOCAD



TEMAT: ZABUDOWA KONTENERÓW NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W PYSKOWICACH W CELU LOKALIZACJI SKŁADNICY AKT ZDP W GLIWICACH na działkach 50 i 51 przy ul. Troszackiej 52 (m. Pyskowice, kod pocztowy 44-120, dębny 0001 Pyskowice)	FAZA PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY	BRANŻA: ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Paweł HIRSZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. ZT/SŁOKK/2012/II SŁOJA SL-1586		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Wojciech WONS UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. 10/SŁOKK/02/13 SŁOJA SL-1629	
			RYTUŚ: A02	PROJEKTOWANY: mgr inż. arch. Paweł HIRSZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. ZT/SŁOKK/2012/II SŁOJA SL-1586	PROJEKTOWANY: mgr inż. arch. Wojciech WONS UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. 10/SŁOKK/02/13 SŁOJA SL-1629	
INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwiczach ul. Zamknięta Starego 17. 44 - 100 GLIWICE	HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 44-177 Penkielki, ul. Zabraska 44 tel. 067 521 797 fax. 067 521 67-51 www.hiko.pl e-mail: pracownia@hiko.pl	DATA: 2022.03	SYMBOL: 457-PAA-301-A	SKALA: 1 : 75	Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 60 poz. 804 z późn. zm.) RYSUNKI WYKONANO W UŻYCIU ZASTOSOWANYCH PROGRAMÓW GRAFICZNYCH I MACIĄD	