



## WÓJT GMINY PILCHOWICE

IZP.7226.3.3.2019

Pilchowice, dnia 10.07.2019 r.

**ML DESIGN**

**ul. Jagiellońska 19**

**43 – 410 Kończyce Małe**

**Dotyczy: uzgodnienia branżowego w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”**

W odpowiedzi na pismo nr 23/06/2019/PL z dnia 26.06.2019 r. (28.06.2019 r. jest do data otrzymania pisma) dotyczące inwestycji jak wyżej w zakresie dotyczącym wydania warunków technicznych dotyczących włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej informuję, że istnieje możliwość włączenia do infrastruktury technicznej oznaczonej jako sieć kanalizacji deszczowej kd400 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 636/129 oraz do infrastruktury technicznej oznaczonej jako sieć kanalizacji deszczowej kd300 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 841/99 pod następującymi warunkami:

1. Projektowana infrastruktura winna być zaprojektowana zgodnie z §106 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
2. Teren wokół projektowanego chodnika należy zaprojektować w sposób niezakłócający stosunków wodnych terenów sąsiadujących w świetle rozumienia przepisów zawartych w ustawie z 9 listopada 2018 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268).
3. W miejscu włączenia do istniejącego ciągu kd400 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 636/129, należy wykonać studnię deszczową z materiałów posiadających odpowiednie parametry techniczne oraz aprobaty dopuszczenia do stosowania

- w budownictwie zgodne z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.).
4. W miejscu włączenia do istniejącego ciągu kd300 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 841/99, należy dokonać przebudowy istniejącej studni z materiałów posiadających odpowiednie parametry techniczne oraz aprobaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodne z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.).
  5. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu i obecną infrastrukturę należy dostosować się do spadków oraz średnic istniejących kanalizacji deszczowych.
  6. Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Górniczej w Żernicy powinien zawierać plan zagospodarowania terenu z naniesionymi rzędnymi projektowanymi i kierunkami spływów, detale konstrukcyjne wszystkich elementów i obiektów systemu odwodnienia oraz bilans zlewni wód deszczowych istniejących i projektowanych w oparciu o odpowiednie współczynniki spływu a także fakultatywnie odpowiednie rysunki wykonawcze.
  7. Wykopy wykonane w czasie prowadzenia robót związanych z lokalizacją urządzeń należy zasypać gruntem piaszczystym z normatywnym zagęszczeniem warstwami, co 20 cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego w dniu wykopu zgodnie z PN-S-02205. Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę piaskową o wysokości 10 cm powyżej górnej krawędzi rury. Obsypkę należy zagęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Grunt zastosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów takich jak: grunty zbrylone (także zmarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.
  8. Nawierzchnie gruntowe i gruntowo ulepszone należy odbudować z materiałów tożsamyh.
  9. Należy zachować minimalne odległości pomiędzy urządzeniami infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi normami.

10. W trakcie robót należy natychmiastowo usunąć wszelkie szkody i awarie spowodowane przez wykonawcę na urządzeniach melioracji szczegółowej (sieci drenarskie).
11. Po zakończeniu prac należy przywrócić teren zajęty pod roboty do stanu pierwotnego.
12. Wydane warunki techniczne nie stanowią za przyjęte rozwiązania techniczno – projektowe związane z włączeniem do infrastruktury technicznej oznaczonej jako sieci kanalizacji deszczowej kd300 i kd400.
13. Ważność warunków wygasa w terminie trzech lat od daty ich wydania.
14. Wydane warunki techniczne nie upoważniają do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z realizacją odwodnienia. Rozpoczęcie robót może nastąpić po przyjęciu zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).

**KIEROWNIK**  
Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  
Arkadiusz Gawłowski

### Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu, plansza uzgodnień w skali 1:500 – 1 egz.

### Otrzymują:










1. Adresat

2. a-a





## LEGENDA



-  projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony na 12 cm
-  Krawężnik najazdowy betonowy 15x22cm wyniesiony na 4 cm na zjazdach oraz bez wyniesienia na przejściach dla pieszych
-  Obrzeża betonowe 8x30cm
-  Projektowane studnie ściekowe betonowe  $\phi$  500 z przykanalikami PCV  $\phi$  200
-  Projektowane studnie rewizyjne, betonowe  $\phi$  1000
-  Projektowana kanalizacja deszczowa PCV
-  projektowany chodnik dla pieszych kostka betonowa koloru szarego
-  projektowane zjazdy na posesje, kostka betonowa kolor czerwony
-  zjazdy na drogi wewnętrzne, kostka betonowa kolor czerwony



ul. Jagiellońska 19  
43-410 Kończyce Małe  
tel./fax (32) 435 89 08  
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620  
e-mail: biuro@ml-design.pl,  
www.ml-design.pl

Nazwa zadania  
**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  
nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy**

Adres obiektu budowlanego:  
**Droga powiatowa klasy Z, ulica Górnicza w Żernicy.**

Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu, plansza uzgodnień		
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice		
Projektant	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr OPL/1634/PWBD/18 w spec. inżynierii drogowej	Podpis	
Opracował	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr BLK/7888/PWBD/19 w spec. inżynierii drogowej	Podpis	
branża drogowa	data opracowania 06.2019 rok	skala rysunku 1:500	numer rysunku U



ZAKREŚLENIE DO  
12.7.2020. 3.3.2019  
**KIEROWNIK**  
Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  
Arkadiusz Gawłowski



















