

**FASYS MOSTY Sp. z o.o.**

Adres do korespondencji:  
ul. Jedności Narodowej 83  
50-262 Wrocław  
Dane kontaktowe:  
tel. 664 497 449  
[biuro@fasysmosty.pl](mailto:biuro@fasysmosty.pl)  
[www.fasysmosty.pl](http://www.fasysmosty.pl)



## **DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA**

**dla zadania: „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej  
Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”**

**w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:**

**„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S  
– ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.**

Nr dokument.: **M162 – D.3**

Nr umowy: **Umowa ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 06.05.2020 r**

Inwestor **Powiat Gliwicki**

i Zamawiający: **ul. Zygmunta Starego, 44-100 Gliwice**

Obiekt: **Most drogowy**

Lokalizacja: **Województwo: śląskie, Powiat: gliwicki, Gmina Pyskowice  
Obręb Pyskowice, działki ewidencyjne: 540/12, 563/21, 930/50, 393/7,  
1215/192**

Branża: **INŻYNIERYJNA, DROGOWA, SANITARNA, TELETECHNICZNA**

Kategoria  
obiekту **XXVI, XXVIII, XXV**

budowlanego:

Nr egzemplarza: ....

dla zadania: „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S –  
ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”  
w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:  
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców  
Śląskich w Pyskowicach”.

---

## Oświadczenie

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego opracowania potwierdza się za zgodność z oryginałem.

.....  
(podpis)

Wrocław, wrzesień 2021 r.

***Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie,***  
o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy  
„Prawo budowlane”

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 11 z późn. zmianami)

***pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.***

dla zadania: „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S –  
ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”  
w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:  
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców  
Śląskich w Pyskowicach”.

### ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

- A. Karta tytułowa
- B. TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno-budowlany
- C. **TOM 2 Dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia**

### SPIS TREŚCI

Nr	Nazwa	Il. stron	Nr Str.
1.	Pismo znak: TD/OGL/OMD/2020-05-28/0000013 z dnia 28.05.20120 r. Tauron Dystrybucja S.A. – wydanie warunków prowadzenia robót	1	4
2.	Pismo znak: TTISIA.JA.211-25012/2020 z dnia 12.06.2020 r. ORANGE POLSKA S.A. – wydanie warunków prowadzenia robót	2	5-6
3.	Pismo znak: GL.ZUW.1.434.57m.1.2020.PS z dnia 02.06.2020 r. Zarząd Zlewni w Gliwicach – wydanie warunków technicznych	1	7
4.	Pismo znak: ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 12.06.2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – wydanie warunków prowadzenia robót dot. oświetlenia ulicznego	1	8
5.	Pismo znak: PPI.4120.044.2020 PPI.KW.0300.2020 z dnia 06.07.2020 r. Urząd Miejski w Pyskowicach – wydanie warunków dot. ochrony konserwatorskiej	1	9
6.	Pismo znak: WGN.680.25.2020 z dnia 17.07.2020 r. Starostwo Powiatowe w Gliwicach – informacje dot. działek 540/12 oraz 930/50	1	10
7.	Pismo znak: ZTZR/2011/2020/5365 z dnia 12.08.2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – wydanie warunków technicznych	2	11-12
8.	Pismo znak: ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 09.10.2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych – wydanie warunków technicznych	1	13
9.	Pismo znak: KO.6220.1.31.2020 - Decyzja nr 20/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.12.2020 (ostateczna z dnia 14.01.2021 r.) Prezydent Miasta Ruda Śląska	14	14-27
10.	Odpis z protokołu narady koordynacyjnej z dnia 02.06.2021 r.	3	28-30
11.	Odpis z protokołu narady koordynacyjnej z dnia 01.07.2021 r.	3	31-33
12.	Uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci ORANGE z dnia 21.07.2021 r.	1	34
<del>13.</del>	<del>Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu z dnia 11.08.2021 r.</del>	<del>2</del>	<del>35-36</del>
14.	Decyzja wodnoprawna z dnia 15.10.2021 r.	8	37-44

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Piłsudskiego 147, 44-102 Gliwice  
Infolinia 40 12 10 6 0 6 15

Adres do korespondencji:  
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice  
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dn. 28.05.2020 r.

1038990997

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-05-28/0000013



FASYS MOSTY Sp. z o.o.  
ul. Jedności Narodowej 83  
50-262 Wrocław

**Dotyczy: przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich**  
**w Pyskowicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/2602/2020)**

Odpowiadając na pismo M162/03 z dnia 14.05.2020 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami i zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawcę wariantem, na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej ośw. ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Myśliwska 6, zlecenie wysłać na adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Na temat warunków zabezpieczenia kolidujących odcinków kabli ośw. ulicznego przy przebudowie mostu, na podstawie wykonanego wywiadu branżowego wypowie się odrębnym pismem Spółka TDS NMD-Biuro Dokumentacji ul. Mirowska 24, 42-200 Częstochowa osoba do kontaktu p. Arkadiusz Wolski tel. 572-887-186.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych. Ponadto informujemy, że na danym terenie przebiega – ośw. uliczne własność Spółki TDS NMD-Biuro Dokumentacji i mogą przebiegać inne sieci oraz teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik

  
Beata Kosmala

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A  
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 00, REGON: 230179215  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 575 020,52 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)



Orange Polska S.A.  
Hurt  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta  
ul. Francuska 101 40-506 Katowice:  
tel.: 32 257 52 32 fax.: 32 396 64 81

Powiat Gliwicki  
ul. Zygmunta Starego 17  
44-100 Gliwice

Katowice, 12 czerwiec 2020 r.

Numer pisma: TTISIA.JA.211-25012/2020

Temat: warunki techniczne na przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną inwestycją przy ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący wydania warunków na przebudowę infrastruktury teletechnicznej w ulicy Powstańców Śląskich w Pyskowicach informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną doziemną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji istniejącej sieci teletechnicznej. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r. nr 219, poz.1864 z późn. zmianami);
2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania .
3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.
4. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci).
5. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach; oraz Inspektora nadzoru.
6. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Wydziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Katowicach, ul. Francuska 101.

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (52-526) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000100681; REGON 012100764, NIP 526-52-55-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.037.072.437 złotych.

- b. Ulica/nazwa drogi
- c. Rodzaj urządzenia
- 2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia
- 3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
- 4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
- 5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzji administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora.

- Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego.
- Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

16. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź wystawienie nowych.
17. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej.
- Integralną część warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane.
- Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie [www.orange.pl/wnioseknaadzor](http://www.orange.pl/wnioseknaadzor).

#### UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszkil) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z poważaniem

Jacek Adamczyk



Główny Specjalista  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługa Klienta



GL.ZUW.1.434.57m.1.2020.PS

Gliwice, 2 czerwiec 2020 r.

Fasys Mosty Sp. z o.o.  
ul. Jedności Narodowej 83  
50-262 Wrocław  
email: [biuro@fasysmosty.pl](mailto:biuro@fasysmosty.pl)

**Dot.: „Wydania warunków prowadzenia prac w obrębie cieków oraz informacji”**

W odpowiedzi na pismo M162/02 z dnia 13 maja 2020 informujemy, iż realizacja zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 29855- ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” będzie odbywać się nad urządzeniem wodnym. Przebudowywany obiekt znajduje się nad rowem o symbolu „R-E”, który to nie prowadzi powierzchniowych wód płynących.

Przedmiotowe urządzenie wodne stanowi własność właściciela nieruchomości, na której zostało wybudowane. Wobec tego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie posiada uprawnień do zajmowania stanowiska w sprawie.

Wszelkie uzgodnienia należy prowadzić z właścicielem nieruchomości, na której znajduje się rów.

Z-CADYREKTORA  
  
Marcin Nowak

**Do wiadomości:**

1. NW Gliwice
2. ZUW a/a

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
Zarząd Zlewni Gliwice  
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2  
tel.: +48 (32) 231 64 31 | wew.30 | e-mail: [zz-gliwice@wody.gov.pl](mailto:zz-gliwice@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
44-101, GŁIWICE, ul. Żygmunta Starego 17  
tel. 234 31 62, tel./fax 234 06 96

(1)  
ZDP/DI/3421/12/2020

Gliwice, dnia 12.06.2020 r.

FASYS MOSTY Sp. z o.o.  
adres do korespondencji :  
ul. Jedności Narodowej 83  
50-262 Wrocław

**dot. zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców  
Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa**

W nawiązaniu do otrzymanych uzgodnień w związku z opracowywaną dokumentacją projektową na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach od Tauron Dystrybucja ( Nr TDS/NMD/302/2020), Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach wyjaśnia ,że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zmianami) właścicielem oświetlenia ulicznego jest Urząd Miejski w Pyskowicach .

W związku z powyższym wszelkie uzgodnienia dotyczące przebudowy przewodów oświetleniowych oraz oprav oświetlenia ulicznego należy uzgodnić z w/w jednostką .

Otrzymują:

1. adresat
2. Urząd Miejski w Pyskowicach
3. a/a

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej...





PPI.4120.004.2020  
PPI.KW.0300.2020

Pyskowice, dnia 06.07.2020 r.

**FASYS MOSTY Sp. z o.o.**  
**ul. Jedności Narodowej 83**  
**50 – 262 Wrocław**

W związku z pismem z dnia 25.06.2020 r. (data wpływu: 01.07.2020 r.), w sprawie pisma nr M162/10, Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że na podstawie uzgodnionej w 2013 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Gminnej Ewidencji Zabytków (Zarządzenie nr RZ.0050.245.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13.12.2013 r.) **obiekt budowlany** (most), zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich, na działkach ewidencyjnych nr 563/21 i 930/50, jednostka ewid.: Pyskowice, obręb: 0001, **nie jest objęty ochroną konserwatorską** (w tym nie jest wpisany do rejestru zabytków).

Ponadto informuję, że w uzgodnionym w 2001 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. obiekt również nie został objęty ochroną konserwatorską (Uchwała XLII/396/2001 z dnia 21.11.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stare miasto z otoczeniem), w związku z powyższym nie powstały przesłanki określenia zaleconych działań dla ww. obiektu.

Z poważaniem,

**BURMISTRZA MIASTA**

*mgr Adam Wójcik*

Sporządziła: Agnieszka Glodt, tel.: 32 332 60 58

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kopia a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach  
ul. Francuska 12  
40 - 015 Katowice
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w/m

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH • ul. Strzelców Bytomskich 3 • 44-120 Pyskowice • NIP 969 157 35 12 • tel. 32 332 60 00 • info@pyskowice.pl



## STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH

WGN.680.25.2020

Gliwice, dnia 2020-07-17

Wydział  
Gospodarki  
Nieruchomościami

tel. 32 231 84 65

[www.starostwo.gliwice.pl](http://www.starostwo.gliwice.pl)

FASYS MOSTY Sp. z o.o.

ul. Jedności Narodowej 83  
50-262 Wrocław

dotyczy: **nieruchomości obejmujących działki nr: 540/12 i 930/50,  
położonych w Pyskowicach.**

W odpowiedzi na pismo znak M162/12 z dnia 10.07.2020 r. informuję, że zgodnie z prowadzoną w tut. Urzędzie ewidencją gruntów i budynków właścicielem nieruchomości obejmujących działki nr: 540/12 i 930/50, położonych w Pyskowicach jest Skarb Państwa – Starosta Gliwicki, jednakże są to nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie posiadają urzędzonej księgi wieczystej. Obecnie w tut. Urzędzie prowadzone jest postępowanie mające na celu regulację stanu prawnego tych nieruchomości.

Starostwo Powiatowe  
w Gliwicach

ul. Żygmunta Starego 17  
44-100 Gliwice

tel. 32 332 66 00

fax. 32 231 08 22

[starostwo@gliwice.pl](mailto:starostwo@gliwice.pl)

**p.o. NACZELNIK**  
Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami

*mgr Katarzyna Sajmanowska-Salowyj*



Gminy Powiatu:

Glinnik  
Kozów  
Piszkowice  
Pyskowice  
Radzionka  
Ślesin  
Tarnobrzeg  
Wielkie

Sporządziła: Justyna Rakoczy, tel. 32 338 37 26.

[www.starostwo.gliwice.pl](http://www.starostwo.gliwice.pl)

Gliwice, 12.08.2020 r.

ZTR/2011/2020/5365

**FASYS MOSTY Sp. z o.o.**  
**ul. Powstańców Śl. 139A/3**  
**53 – 317 Wrocław**

**Adres korespondencyjny:**  
**ul. Jedności Narodowej 83**  
**50 – 262 Wrocław**

**Dot.: wydania warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej  
zlokalizowanej w rejonie przebudowywanego mostu przy ul. Powstańców Śląskich  
w Pyskowicach  
(Inwestor: Powiat Gliwicki)**

W nawiązaniu do Państwa pisma znak: M162/05 z dnia 22.05.2020 r. (wpływ do PWIK 15.06.2020 r.) oraz prowadzonej korespondencji e – mailowej, poniżej podajemy warunki techniczne na przebudowę istniejącego odcinka sieci wodociągowej żeliwnej Ø80 mm zlokalizowanej w rejonie projektowanej przebudowy mostu:

1. Odcinek żeliwnej sieci wodociągowej Ø80 mm zlokalizowanej w rejonie projektowanej przebudowy mostu należy wymienić na preizolowany przewód wodociagowy PE100 SDR11 PN16 o średnicy Ø225 mm. Ww. odcinek przewodu wodociagowego należy dostosować do projektowanej przebudowy mostu. Projektowaną przebudowę wodociagu jw. należy na roboczo uzgodnić z kierownikiem Działu Sieci Wodociagowej i Gospodarki Wodociagowej tuż. przedsiębiorstwa, Panem Krzysztofem Wilczakiem, tel. 32 338 71 62, 609 189 877.
2. Informujemy, że koszty związane z koniecznością zabezpieczenia przewodu wodociagowego w rejonie przebudowywanego mostu ponosić będzie Inwestor.
3. Na okoliczność wykonania nowego odcinka sieci wodociagowej należy spisać porozumienie z PWIK Sp. z o.o. w Gliwicach regulujące kwestię własności ww. sieci.
4. Jednocześnie informujemy, że w granicy opracowania przedmiotowej inwestycji znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 mm będąca na stanie majątkowym i w eksploatacji tuż. Spółki. W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót prosimy o złożenie w PWIK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem, zlecenia na pełnienie nadzoru branżowego. W celu ustalenia terminu jego pełnienia należy kontaktować się z Działem Sieci Kanalizacyjnej p. Grzegorz Bańcerowski, tel. 601 781 748, p. Krzysztof Żmuda, tel. 663 023 664.
5. W części dotyczącej sieci kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pyskowice, który jest administratorem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
301030150800000000004347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 201 909 500,00 zł

Biurowisko Klienta: tel.: +48 32 338 71 71  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax: +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl  
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
www.pwik.gliwice.pl

Strona 1 z 2

6. Integralną częścią wydanych warunków technicznych jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Prace związane z realizacją przewodów wodociagowych można prowadzić wyłącznie w oparciu o opracowaną i uzgodnioną w tut. przedsiębiorstwie dokumentację projektową i wytyczne zawarte w załączniku do nin. pisma.

Warunki techniczne ważne są na okres trzech lat licząc od daty nin. pisma.

W okresie obowiązywania nin. warunków mogą one ulec zmianie z przyczyn niezależnych od naszej Spółki.

KIEROWNIK  
Działu Technicznego Inwestycji i Remontów  
*K. L.*  
Barbara Małyszewicz-Wrąbel

Sprawę prowadzi: Emilia Wojtaszek, tel. 32 338 71 68

**Załączniki:**

1. Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod. – kan.
2. Mapa

**Kopia:**

ZTZR E.W. + mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
30103015080000000004347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 201 909 500,00 zł

Biurowy Obsługa Klienta: tel.: +48 32 338 71 71  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax: +48 32 232 31 35  
bok@pwk.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwk@pwk.gliwice.pl  
www.pwk.gliwice.pl

Strona 2 z 2

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
44-100 GLIWICE, ul. Zygmunta Starego 17  
tel. 234 31 62, tel/fax 234 06 96

ZDP/DI/3421/12/2020

Gliwice, dnia 09.10.2020 r.

**FASYS MOSTY Sp. z o.o.**  
**ul. Powstańców Śląskich 139a/3**  
**53-317 Wrocław**

**Adres do korespondencji:**  
**ul. Jedności Narodowej 83**  
**50-262 Wrocław**  
**biuro@fasysmosty.pl**

**Dot. Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985 S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.**

W nawiązaniu do otrzymanego pisma nr M162/17, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuję, że istniejąca kanalizacja deszczowa naniesiona na mapie zasadniczej w przewidzianym zakresie inwestycji służy do odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej w związku z powyższym jest w naszym Zarządzie. Podczas opracowywania omawianej inwestycji należy na omawianym obszarze przebudować omawianą kanalizację deszczową, a jeśli to konieczne to rozbudować o kolejne kratki ściekowe w celu poprawy odwodnienia pasa drogowego. Jednocześnie informujemy, że należy się zwrócić to wszystkich gestorów sieci o wydanie warunków technicznych.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
inż. J. KURPA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



DECYZJA Nr 20/2020

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami), art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i 3a - 3h, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1, 1a i 2, art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 i ust. 3 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) i art. 39 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0052.286.2020 z 29 czerwca 2020 r. związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 7 sierpnia 2020 r. znak SKO.OSW/41.9/369/2020/9728/KS w przedmiocie wyłączenia Burmistrza Miasta Pyskowice i wyznaczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 29855 - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”,

po rozpatrzeniu wniosku z 23 lipca 2020 r. znak M162/13 Powiatu Gliwickiego z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, reprezentowanego przez Pana Adama Stempniewicza, na mocy udzielonego pełnomocnictwa z 13 maja 2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 29855 - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, przesłanego pismem z pismem z 20 sierpnia 2020 r. znak GK/RK.6220.006.2020, GK/RK.KW.1298.2020 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice, uzupełnionego pismem z 11 września 2020 r. znak P162/20, oraz w związku z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 października 2020 r. znak WOOŚ.4220.564.2020.MP.2 i Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z 12 października 2020 r. znak GL.ZZŚ.1.435.159.2020.MS,

o r z e k a m

- 1) stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 29855 - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”,
- 2) określić środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia zgodnie, z którymi:
  1. projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę istniejącego mostu drogowego oraz wykonanie nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 29855 nad rowem „R-E” w miejscowości Pyskowice. Występująca sieć (teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna) zostanie na czas rozbiórki obiektu odpowiednio zabezpieczona,
  2. projektowany obiekt znajduje się w ciągu drogi publicznej, która jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
  3. inwestycja znajduje się na terenie zabudowanym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (mieszkaniowo - usługowa) znajduje się w odległości 20 m od przedmiotowego obiektu,
  4. zakres przedsięwzięcia obejmował będzie wydzielenie jezdni ograniczonej krawężnikiem wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych i rowerzystów, wykonaniem niezbędnego wyposażenia obiektu, tj. balustrady i odwodnienia, a także profilację koryta rowu. Nie przewiduje się zmiany głębokości koryta, dno zostanie umocnione narzutem kamiennym,
  5. przebudowywany obiekt jest drogowym mostem jednoprzęsłowym, o schemacie statycznym łukowym. Rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia wynosi ok. 7,67 m. Obiekt usytuowany jest jako prosty w planie. Ustrój nośny stanowi sklepienie ceglane. Przewiduje się, że obiekt posadowiony będzie bezpośrednio na gruncie za pomocą fundamentów masowych,
  6. wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu będą odprowadzane tak jak w stanie istniejącym - za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do wpustów drogowych,

7. rozwiązania projektowe zakładają następujące etapy prac:

- organizacja placu budowy,
- zabezpieczenie lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
- rozbiórka nawierzchni drogowej,
- demontaż wyposażenia obiektów,
- rozbiórka istniejącego obiektu wraz z fundamentami,
- budowa nowego obiektu (fundamenty, przęsło, ściany czołowe wraz z balustradą),
- montaż krawężników i wykonanie chodników,
- wykonanie nawierzchni drogowej wraz z dojazdami,
- reprofilacja i umocnienie skarp oraz koryta cieku w obrębie obiektów,
- uporządkowanie terenu po pracach budowlanych,

8. w fazie budowy przedsięwzięcie będzie źródłem:

- a) emisji nieorganizowanej zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, o zasięgu lokalnym, związanej ze spalaniem paliw w pojazdach samochodowych oraz maszynach budowlanych w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Uciążliwość będzie występować okresowo z różnym natężeniem i w sposób przemijający,
- b) emisji hałasu związanej z pracą maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego przy dowożeniu niezbędnych materiałów. Emisja ta będzie mieć charakter nieciągły, jej natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, a nawet w obrębie jednej zmiany roboczej, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych. Prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenie uciążliwości akustycznej placu budowy. Uciążliwości związane z emisją hałasu ustaną wraz z zakończeniem prac,
- c) ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i wywożone regularnie do najbliższej oczyszczalni,
- d) powstawania odpadów, takich jak:

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Szacunkowa ilość
17 01 02	Gruz ceglany	400 Mg
17 02 03	Tworzywa sztuczne	W zależności od zużycia na budowie
17 03 02	Destrukt asfaltowy	45 Mg
20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	W zależności od zużycia na budowie

Odpady będą zbierane selektywnie i tymczasowo magazynowane w wyznaczonych do tego celu miejscach, na terenie utwardzonym, oraz umieszczone będą w szczelnych pojemnikach lub kontenerach do selektywnej zbiórki, w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych, dostępem nieuprawnionych osób oraz zwierząt i zabezpieczających środowisko gruntowo - wodne. Odpady będą systematycznie odbierane przez firmy posiadające zezwolenia i zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).

Ziemia z prac ziemnych zostanie ponownie wbudowana w skarpy i nasypy,

9. na etapie eksploatacji przedsięwzięcie będzie źródłem emisji substancji gazowych i pyłowych, generowanej w wyniku spalania paliw w silnikach poruszających się po obiekcie. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wprowadzaniem do środowiska dodatkowych źródeł zanieczyszczeń,
10. w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie zakłada się powstawania jakichkolwiek odpadów,
11. wód opadowych i roztopowych na etapie eksploatacji z powierzchni mostu będą odprowadzane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do wpustów drogowych,
12. realizacja przedsięwzięcia spowoduje redukcję hałasu w stosunku do stanu istniejącego poprzez zastosowanie nowej nawierzchni bez ubytków i spękań. Nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu w stosunku do obecnego,
13. przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW6000128 oraz w zasięgu zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Drama od Grzybowickiego Potoku do Pniówki o kodzie RW6000911667. Teren inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 - Zbiornik Gliwice,
14. projektowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie spowoduje pogorszenia ilościowego oraz jakościowego stanu wód powierzchniowych, a tym samym nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami dorzecza,

15. planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa jest w art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. ,poz.1967),
  16. projektowane przedsięwzięcie będzie wiązało się z usunięciem kolidujących z inwestycją drzew i krzewów,
  17. charakter inwestycji nie wskazuje również na ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
  18. z uwagi na prognozowane oddziaływanie planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu,
  19. przedmiotowe przedsięwzięcie nie leży w zasięgu obszaru sieci Natura 2000, i tym samym nie może mieć na niego wpływu,
  20. biorąc pod uwagę odległość przedsięwzięcia od granicy Państwa, przedsięwzięcie nie wykazuje żadnego oddziaływania transgranicznego,
  21. zamierzenie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których tworzy się obszar ograniczonego użytkowania w myśl ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami),
- 3) określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
1. dla ograniczania pylenia podczas budowy należy stosować gotowe mieszanki przygotowywane w wytwórniach,
  2. roboty budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejszą emisję substancji do powietrza, w szczególności poprzez:
    - a) wykorzystywanie w pierwszej kolejności istniejącej sieci drogowej jako dróg dojazdowych,
    - b) zraszanie wodą placu budowy w przypadku widocznego unosu pyłu,
    - c) utrzymywanie w czystości miejsc położonych w pobliżu wykonywanych prac (które narażone będą na zanieczyszczenia powstające w wyniku ich prowadzenia) oraz czyszczenie, w tym także na mokro (w przypadku widocznego unosu pyłu) powierzchni dróg wyjazdowych z placu budowy,
    - d) czyszczenie kół pojazdów opuszczających teren budowy przy zastosowaniu myjki do mycia kół,
    - e) zakrywanie magazynowanych materiałów pylistych plandekami lub zraszanie ich wodą,
    - f) do transportu materiałów sypkich należy używać pojazdów wyposażonych w opony ograniczające pylenie,
    - g) transportowanie masy bitumicznej samochodami wyposażonymi w zabezpieczenia ograniczające emisję oparów asfaltu,
  3. prace budowlane, dostawy materiałów i odbiór odpadów należy prowadzić w porze dziennej w godzinach 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>,
  4. prace prowadzić w sposób niepowodujący powstawania zastoisk i zalewisk, które mogą być wykorzystywane przez ptaki, jako siedliska lęgowe; nie tworzyć bezwyjściowych pułapek dla zwierząt,
  5. jeżeli pomimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na teren budowy i zostaną uwięzione w bezwyjściowych pułapkach, należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych,
  6. drzewa przeznaczone do usunięcia należy wyciąć poza okresem lęgowym, tj. w terminie od 16 października do 1 marca. Możliwe jest dokonanie wycinki ww. drzew w okresie lęgowym, jednak wyłącznie pod nadzorem ornitologicznym,
  7. drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
    - a) skupiska drzew/krzewów wydzielić poprzez oznakowanie w obrębie rzutu korony
    - b) pnie pojedynczych drzew osłonić przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych; przy zastosowaniu oszalowania z desek należy zwrócić uwagę, aby deski ściśle przylegały na całej powierzchni pnia do wysokości około 2 m (jeżeli jest to możliwe),
    - c) wykopy w obrębie korony drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew powinny zostać niezwłocznie zasypane,



- d) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa,
  - e) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
  - f) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemonstrować,
  - 8. w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) oraz podczas wykonywania prac (szczególnie w rejonie rowu) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów),
  - 9. tankowanie wykorzystywanych pojazdów i maszyn budowlanych należy wykonywać na terenie zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska wodno - gruntowego,
  - 10. prace w rejonie rowu należy wykonywać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód,
- 4) na wnioskodawcę nakłada się następujące obowiązki:
- a) prace budowlane i montażowe oraz ruch pojazdów i maszyn związanych z realizacją inwestycji należy prowadzić wyłącznie w porze dnia (6<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>),
  - b) w trakcie prowadzenia robót budowlanych, na terenach objętych ochroną akustyczną należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego określone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - c) w celu ograniczenia wpływu inwestycji w fazie realizacji inwestor winien stosować rozwiązania organizacyjno - techniczne, zgodnie z przyjętą dobrą praktyką budowlaną, tj.:
    - lokalizowanie zapleczy placu budowy, baz materiałowo - sprzętowych i miejsc magazynowania odpadów na terenach już przekształconych (plac, droga) i zabezpieczonych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. Bazy materiałowo - sprzętowe i miejsca magazynowania odpadów należy zlokalizować na terenach utwardzonych i zabezpieczyć je przed możliwością przedostania się szkodliwych substancji do środowiska wodno - gruntowego,
    - do prac budowlanych należy wykorzystywać wyłącznie pojazdy i maszyny budowlane sprawne technicznie,
    - materiały budowlane oraz substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska wodno - gruntowego należy składować na szczelnej powierzchni, w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości robót budowlanych, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska wodno - gruntowego,
    - należy zapewnić właściwą organizację prac budowlanych w celu minimalizacji oddziaływania fazy realizacji przedsięwzięcia na otoczenie, w szczególności poprzez stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego, celem zapobiegania wyciekom paliw oraz płynów eksploatacyjnych i maksymalną koncentrację robót. Teren prac budowlanych winien zostać wyposażony w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych,
  - d) prace budowlane należy prowadzić w sposób niepowodujący powstawania zastoisk i zalewisk. Takie miejsca mogą być wykorzystane przez plazy. Stwierdzone osobniki należy przenieść poza teren prowadzonych prac,
  - e) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.797 z późniejszymi zmianami),
  - f) prowadzący prace budowlane jest zobowiązany do utrzymywania czystości dróg dojazdowych do placu budowy, szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczu oraz suszy,
  - g) po zakończeniu robót teren budowy należy doprowadzić do porządku,
- 5) charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

#### UZASADNIENIE

Na podstawie Postanowienia z 7 sierpnia 2020 r. znak SKO.OSW/41.9/369/2020/9728/KS Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Prezydent Miasta Ruda Śląska wyznaczony został do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.

Powiat Gliwicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, reprezentowany przez Pana Adama Stempniewicza, na mocy udzielonego pełnomocnictwa z 13 maja 2020 r., wystąpił z wnioskiem z 23 lipca 2020 r. znak M162/13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.

Wyżej wymieniony wniosek Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice przesłał pismem z 20 sierpnia 2020 r. znak GK/RK.6220.006.2020, GK/RK.KW.1298.2020.

W myśl art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej uoos - organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

W związku z powyższym prowadzący postępowanie administracyjne Prezydent Miasta Ruda Śląska ustalił następujący stan prawny:

- Wnioskowane przedsięwzięcie należy do rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które jest wymienione w § 3 ust.2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32.
- Zgodnie z art. 71 ust.1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Natomiast zgodnie z art. 71 ust.2 pkt 2 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
- Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji administracyjnych enumeratywnie wymienionych w treści art. 72 ust.1 pkt 1-27. W myśl ust.3 ww. artykułu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 tego przepisu.

W myśl art. 73 ust.1 wspomnianej ustawy, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, spełniającego wymogi zawarte w art. 74 ust. 1 ww. ustawy.

Z uwagi na braki formalne we wniosku, Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z 31 sierpnia 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 oraz z 4 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 wystąpił do pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie ww. wniosku.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 11 września 2020 r. znak P162/20.

Materiałami dowodowymi, na podstawie których Organ rozstrzygnął sprawę i podjął decyzję były przede wszystkim:

- wniosek z 23 lipca 2020 r. znak M162/13 Powiatu Gliwickiego z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, reprezentowanego przez Pana Adama Stempniewicza, na mocy udzielonego pełnomocnictwa z 13 maja 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, przesłany pismem z 12 sierpnia 2020 r. znak GK/RK.6220.005.2020, GK/RK.KW.1276.2020 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice,
- Karta informacyjna przedsięwzięcia,
- pismo pełnomocnika Wnioskodawcy z 11 września 2020 r. znak P162/20 wraz z oświadczeniem,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 października 2020 r. znak WOOS.4220.564.2020.MP.2,
- Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z 12 października 2020 r. znak GL.ZZŚ.1.435.159.2020.M5.

Po zapoznaniu się z mapą w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust.3a pkt 1, w oparciu o przepisy art. 74 ust. 3a uoos, zgodnie z którymi „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na który będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu,
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,

oraz mając na uwadze przepisy art.74 ust. 3b - 3h uoos i oświadczenie pełnomocnika Inwestora, że liczba stron postępowania przekracza 10, Organ ustalił krąg stron postępowania.

Ponadto zgodnie z art.28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W myśl ww. zapisu art.28 Kpa istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego, to jest taką normą, którą można wskazać jako jego podstawę, i z której podmiot legitymujący się tym interesem może wywodzić swoje racje. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy więc to samo, co ustalić przepis prawa materialnego, a czasami również procesowego, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś własnej potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu, sprzecznych z potrzebami danego podmiotu - strony postępowania. Interes prawny powinien być konkretny, indywidualny, aktualny i sprawdzalny obiektywnie, dający się zaspokoić przez wydanie decyzji.

Interes prawny, którego istnienie warunkuje przyznanie osobie przymiotu strony w określonej sprawie, musi bezpośrednio dotyczyć sfery prawnej podmiotu. Brak bezpośredniości wpływu sprawy na sferę prawną osoby nie pozwala na uznanie jej za stronę.

Od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, tj. sytuację w której dany podmiot jest wprawdzie zainteresowany sposobem rozstrzygnięcia danej sprawy, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa, mającymi stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracyjny.

Krąg podmiotów, którym przysługuje status strony w postępowaniu administracyjnym określa przepis art. 29 Kpa, zgodnie z którym stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Postępowanie administracyjne „dotyczy” interesu prawnego lub obowiązku określonego podmiotu w tym znaczeniu, że w jego wyniku Organ wydaje decyzję rozstrzygającą o prawach i obowiązkach tego podmiotu, lub też rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach jednego podmiotu wpływa na prawa i obowiązki innego podmiotu. Autorytatywna konkretyzacja normy prawa materialnego, dotycząca interesu prawnego lub obowiązku prawnego, następuje w toku postępowania.

Biorąc pod uwagę ww. kryteria oraz zapisy ww. mapy Organ stwierdził, iż w przedmiotowym postępowaniu przymiot strony posiada Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości położonych w obszarze 100 m od granic terenu przewidywanego pod realizację przedsięwzięcia, i które to prawo zostało ustalone na podstawie wypisów z rejestru gruntów z 10 września 2019 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, o których mowa w art.74 ust.1 pkt 6 uoos.

W związku z powyższym Organ uznał za strony postępowania następujące podmioty:

- Powiat Gliwicki reprezentowany przez Pana Adama Stempniewicza, na mocy udzielonego pełnomocnictwa z 13 maja 2020 r. - Wnioskodawcę,
- podmioty posiadające prawa rzeczowe do nieruchomości położonych w obszarze 100 m od granic terenu przewidywanego pod realizację przedsięwzięcia.

W myśl art.73 ust.1 uoos, w trybie art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Ruda Śląska wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 29855 - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.

Mając na uwadze fakt, że liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 uoos Organ zastosował w prowadzonym postępowaniu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, i o wszczęciu postępowania administracyjnego w ww. sprawie zawiadomił strony obwieszczeniem z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020.

Ww. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miasta Ruda Śląska w terminie od 30 września 2020 r. do 15 października 2020 r., na stronie internetowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od 30 września 2020 r. do 14 października 2020 r.

Pismem z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 Prezydent Miasta Ruda Śląska zwrócił się do Burmistrza Miasta Pyskowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez gminę lub przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty ww. Obwieszczenia.

Zgodnie z ww. prośbą przedmiotowe Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w terminie od 2 października 2020 r. do 20 października 2020 r., o czym Burmistrz Miasta Pyskowice zawiadomił pismem z 22 października 2020 r. znak GK/RK.6220.006.2020, GK/RK.KW.1587.2020.

Zawiadomione obwieszczeniem strony postępowania w ustawowym terminie nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

W związku z art.64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust.2, 3 i 4 uoos Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przesyłając w załączeniu:

- wniosek z 23 lipca 2020 r. znak M162/13, uzupełniony pismem z 11 września 2020 r. znak P162/20 Powiatu Gliwickiego z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, reprezentowanego przez Pana Adama Stempniewicza, na mocy udzielonego pełnomocnictwa z 13 maja 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”,
- Kartę informacyjną przedsięwzięcia jw.

O podjętej czynności, w myśl art.49 Kpa, w związku z art.74 ust.3 uoos, Organ zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z obwieszczeniem z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020.

Ww. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miasta Ruda Śląska w terminie od 30 września 2020 r. do 15 października 2020 r., na stronie internetowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od 30 września 2020 r. do 14 października 2020 r.

Pismem z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 Prezydent Miasta Ruda Śląska zwrócił się do Burmistrza Miasta Pyskowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez gminę lub przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty ww. Obwieszczenia.

Zgodnie z ww. prośbą przedmiotowe Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w terminie od 2 października 2020 r. do 20 października 2020 r., o czym Burmistrz Miasta Pyskowice zawiadomił pismem z 22 października 2020 r. znak GK/RK.6220.006.2020, GK/RK.KW.1587.2020.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się z wnioskiem z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 oraz dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, pismem z 12 października 2020 r. znak WOOŚ.4220.564.2020.MP.1 wezwał Organ w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, do uzupełnienia wniosku o oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest w rozumieniu art. 24m ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W oświadczeniu z 14 października 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 Prezydent Miasta Ruda Śląska oświadczył, że „Starostwo Powiatowe z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 na wniosek, którego z 23 lipca 2020 r. znak M162/13, uzupełniony pismem z 11 września 2020 r. znak P162/20 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24m ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od Prezydenta Miasta Ruda Śląska, organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ww. przedsięwzięcia.”.

Równocześnie w ww. oświadczeniu zawarł uzasadnienie swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1, a także ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 wraz z uzupełnieniem i wymaganymi dokumentami w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” - Postanowieniem z 29 października 2020 r. znak WOOŚ.4220.564.2020.MP.2 nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, które zostały ujęte w pkt. 3) ppkt. 1 - 7 w sentencji niniejszej decyzji.

Powyższą opinię wyraził uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, a także przewidywaną skalę oddziaływania inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 uoos, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 wraz z wymaganymi dokumentami w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Opinią z 12 października 2020 r. znak GL.ZZŚ.1.435.159.2020.MS wyraził opinię, że dla projektowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały ujęte w pkt. 3) ppkt. 8 - 10 w sentencji niniejszej decyzji.

Powyższa opinia została wydana po uwzględnieniu charakteru, skali i lokalizacji przedsięwzięcia oraz mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art.56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1967).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, do którego został przesłany wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 wraz z wymaganymi dokumentami w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 uoos o brzmieniu „Niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o której mowa w art.64 ust.1 pkt 2...., odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4....., traktuje się jako brak zastrzeżeń.”.

Wobec powyższego Organ stwierdził, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach nie wnosi zastrzeżeń do realizacji projektowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz brak zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, w oparciu o Kartę Informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane o przedsięwzięciu zgodnie z art.62a uoos oraz uzupełnienie do ww. Karty, Organ przeprowadził procedurę tzw. screeningu, czyli dokonał oceny czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagana jest potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Wyżej wymieniona procedura została przeprowadzona z uwzględnieniem łącznie wszystkich uwarunkowań zawartych w art.63 ust.1 ww. ustawy.

Po przeanalizowaniu ww. opinii oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art.63 ust.1 ww. ustawy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Organ prowadzący postępowanie stwierdził, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w ww. artykule, i tym samym Organ stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.



Wobec powyższego, w myśl art. 84 ust.1 uoos decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 80 ust. 2 uoos właściwy organ wydaje po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 5 uoos wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej. Projektowany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciągu publicznej.

Wobec powyższego Organ nie bada w przedmiotowej sprawie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowymi dokumentami, na podstawie których Organ prowadzący postępowanie rozstrzygnął sprawę i podjął decyzję była Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, wykonana w lipcu 2020 r. przez Pana Adama Stempniewicza oraz Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jak wyżej była również wystarczającym dokumentem do wyrażenia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach.

Z informacji zebranych w sprawie wynika, że projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę istniejącego mostu drogowego oraz wykonanie nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S nad rowem „R-E” w miejscowości Pyskowice. Występująca sieć (teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna) zostanie na czas rozbiórki obiektu odpowiednio zabezpieczona.

Inwestycja znajduje się na terenie zabudowanym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (mieszkaniowo - Usługowa) znajduje się w odległości 20 m od przedmiotowego obiektu.

Zakres przedsięwzięcia obejmował będzie wydzielenie jezdni ograniczonej krawężnikiem wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych i rowerzystów, wykonaniem niezbędnego wyposażenia obiektu, tj. balustrady i odwodnienia, a także profilację koryta rowu. Nie przewiduje się zmiany głębokości koryta, dno zostanie umocnione narzutem kamiennym.

Przebudowywany obiekt jest drogowym mostem jednoprzęsłowym, o schemacie statycznym łukowym. Rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia wynosi ok. 7,67 m. Obiekt usytuowany jest jako prosty w planie. Ustrój nośny stanowi sklepienie ceglane. Przewiduje się, że obiekt posadowiony będzie bezpośrednio na gruncie za pomocą fundamentów masowych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu będą odprowadzane tak jak w stanie istniejącym - za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do wpustów drogowych.

Rozwiązania projektowe zakładają następujące etapy prac:

- organizacja placu budowy,
- zabezpieczenie lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
- rozbiórka nawierzchni drogowej,
- demontaż wyposażenia obiektów,
- rozbiórka istniejącego obiektu wraz z fundamentami,
- budowa nowego obiektu (fundamenty, przęsło, ściany czołowe wraz z balustradą),
- montaż krawężników i wykonanie chodników,
- wykonanie nawierzchni drogowej wraz z dojazdami,
- reprofilacja i umocnienie skarp oraz koryta ciekłu w obrębie obiektów.
- uporządkowanie terenu po pracach budowlanych.

W fazie budowy przedsięwzięcie będzie źródłem:

- a) emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, o zasięgu lokalnym, związanej ze spalaniem paliw w pojazdach samochodowych oraz maszynach budowlanych w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Uciążliwość będzie występować okresowo z różnym natężeniem i w sposób przemijający. Etap realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość powietrza w rejonie inwestycji,
- b) emisji hałasu związanej z pracą maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego przy dowożeniu niezbędnych materiałów. Emisja ta będzie mieć charakter nieciągły, jej natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, a nawet w obrębie jednej zmiany roboczej, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych. Prace

- przewodzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenie uciążliwości akustycznej placu budowy. Uciążliwości związane z emisją hałasu ustaną wraz z zakończeniem prac,
- c) ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i wywożone regularnie do najbliższej oczyszczalni,

- d) powstawania odpadów, takich jak:

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Szacunkowa ilość
17 01 02	Gruz ceglany	400 Mg
17 02 03	Tworzywa sztuczne	W zależności od zużycia na budowie
17 03 02	Destrukt asfaltowy	45 Mg
20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	W zależności od zużycia na budowie

Odpady będą zbierane selektywnie i tymczasowo magazynowane w wyznaczonych do tego celu miejscach, na terenie utwardzonym, oraz umieszczone będą w szczelnych pojemnikach lub kontenerach do selektywnej zbiórki, w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych, dostępem nieuprawnionych osób oraz zwierząt i zabezpieczających środowisko gruntowo - wodne. Odpady będą systematycznie odbierane przez firmy posiadające zezwolenia i zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).

Ziemia z prac ziemnych zostanie ponownie wbudowana w skarpy i nasypy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie będzie źródłem emisji substancji gazowych i pyłowych, generowanej w wyniku spalania paliw w silnikach poruszających się po obiekcie. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wprowadzaniem do środowiska dodatkowych źródeł zanieczyszczeń.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie zakłada się powstawania jakichkolwiek odpadów.

Wody opadowe i roztopowe na etapie eksploatacji z powierzchni mostu będą odprowadzane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdnii do wpustów drogowych.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje redukcję hałasu w stosunku do stanu istniejącego poprzez zastosowanie nowej nawierzchni bez ubytków i spękań. Nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu w stosunku do obecnego.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW6000128 oraz w zasięgu zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Drama od Grzybowickiego Potoku do Pniówki o kodzie RW6000911667. Teren inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 - Zbiornik Gliwice.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie spowoduje pogorszenia ilościowego oraz jakościowego stanu wód powierzchniowych, a tym samym nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami dorzecza.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa jest w art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Projektowane przedsięwzięcie będzie wiązało się z usunięciem kolidujących z inwestycją drzew i krzewów. W związku z tym w sentencji decyzji wskazano termin prowadzenia wycinki poza okresem lęgowym ptaków i innych zwierząt (w tym nietoperzy). W przypadku braku możliwości wykonania wycinki w wyznaczonym terminie dopuszcza się możliwość wycinki w ww. okresie lęgowym jednak pod nadzorem ornitologicznym. Takie rozwiązanie jest możliwe ponieważ do wycinki przewidziano pojedyncze drzewa, nietworzące kompleksów, które ornitolog będzie mógł zweryfikować pod kątem występowania gniazd ptasich i siedlisk nietoperzy. Jednocześnie nakazuje się zabezpieczenie drzew nieprzewidzianych do wycinki aby zapobiec dodatkowym stratom zieleni.

Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na to aby prace budowlane prowadzone były w sposób niepowodujący powstawania zastoisk i zalewisk. Takie miejsca mogą być wykorzystane przez płazy. Stwierdzone osobniki należy przenieść poza teren prowadzonych prac.

Charakter inwestycji nie wskazuje również na ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w pobliżu cieków wodnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych, tym samym przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na te obszary.

Z uwagi na prognozowane oddziaływanie planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmiany klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie leży w zasięgu obszaru sieci Natura 2000, i tym samym nie może mieć na niego wpływu.

Biorąc pod uwagę odległość przedsięwzięcia od granicy Państwa, przedsięwzięcie nie wykazuje żadnego oddziaływania transgranicznego.

Zamierzenie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których tworzy się obszar ograniczonego użytkowania w myśl ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).

Równocześnie Organ stwierdził, że:

- planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie poza granicami terenu inwestycji oraz przy najbliższej zabudowie mieszkalnej w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz emisji hałasu,
- planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami),
- w zasięgu przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami). Najbliższy obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko - Bytomskie PLH240003, oddalony jest od projektowanej inwestycji o ok. 11,5 km. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru, wymienione w standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko - Bytomskie PLH240003]. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Przy spełnieniu oraz uwzględnieniu warunków i obowiązków zawartych w niniejszej decyzji, projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie będzie powodować uciążliwości akustycznej dla terenów podlegających ochronie, a powstające odpady na etapie realizacji i eksploatacji nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

Mając na względzie powyższe, Organ prowadzący postępowanie określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami), z uwagi na zakończenie postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, Prezydent Miasta Ruda Śląska obwieszczeniem z 4 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 zwrócił się do stron postępowania o wypowiedzenie się, w terminie 7 dni, co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie.

Ww. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miasta Ruda Śląska w terminie od 6 listopada 2020 r. do 23 listopada 2020 r., na stronie internetowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od 6 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Pismem z 5 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.29.2020 Prezydent Miasta Ruda Śląska zwrócił się do Burmistrza Miasta Pyskowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez gminę lub przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty ww. Obwieszczenia.

Zgodnie z ww. prośbą przedmiotowe Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w terminie od 12 listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r., o czym Burmistrz Miasta Pyskowice zawiadomił pismem z 27 listopada 2020 r. znak GK/RK.6220.006.2020, GK/RK.KW.1749.2020.

W ustawowym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków do zebranych dokumentów w przedmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę i ocenę wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposób zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną na podstawie zebranej dokumentacji, Prezydent Miasta Ruda Śląska uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych do wniosku dokumentach oraz określonych w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.



Równocześnie biorąc pod uwagę, że Inwestor w celu dotrzymania zasad ochrony środowiska:

- w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji na terenach akustycznie chronionych zachowa dopuszczalne normy hałasu środowiskowego określone obowiązującymi przepisami,
  - w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami) uzyska zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia,
  - prace w rejonie rowu uzgodni z jego właścicielem oraz prowadzić je będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późniejszymi zmianami),
  - gospodarkę odpadami prowadzić będzie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami),
- orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art.82 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) charakterystyka przedsięwzięcia została zawarta w załączniku do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Z upr. Prezydenta Miasta  
Wojciech Główny Specjalista i Główny  
Eugeniusz Masłowski

#### Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, zgodnie z art.72 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem art.72 ust.4 ustawy jw.
3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest uzyskanie prawomocności decyzji, a tym samym późniejszy brak możliwości zaskarżenia jej do WSA.

Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 29855 - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.

Stwierdza się, że niniejsza decyzja  
stała się ostateczna z dniem .....

14.01.2021 r.

Ruda Śląska, dn. 14.01.2021 r.

Nie pobrano opłatę skarbową  
na podstawie art.7 pkt 3)  
ustawy o opłacie skarbowej  
tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z póź.zm.

Główny Specjalista  
Leokadia Masłowska

Główny Specjalista  
Leokadia Masłowska

## CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

### I. Lokalizacja.

Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę istniejącego mostu drogowego oraz wykonanie nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 29855 nad rowem „R-E” w miejscowości Pyskowice.

Inwestycja znajduje się na terenie zabudowanym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (mieszkaniowo - usługowa) znajduje się w odległości 20 m od przedmiotowego obiektu.

### II. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Zakres przedsięwzięcia obejmował będzie wydzielenie jezdni ograniczonej krawężnikiem wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych i rowerzystów, wykonaniem niezbędnego wyposażenia obiektu, tj. balustrady i odwodnienia, a także profilację koryta rowu. Nie przewiduje się zmiany głębokości koryta, dno zostanie umocnione narzutem kamiennym.

Przebudowywany obiekt jest drogowym mostem jednoprzęsłowym, o schemacie statycznym łukowym. Rozpiętość teoretyczna w ośiach podparcia wynosi ok. 7,67 m. Obiekt usytuowany jest jako prosty w planie. Ustrój nośny stanowi sklepienie ceglane. Przewiduje się, że obiekt posadowiony będzie bezpośrednio na gruncie za pomocą fundamentów masowych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu będą odprowadzane tak jak w stanie istniejącym - za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do wpustów drogowych.

Rozwiązania projektowe zakładają następujące etapy prac:

- organizacja placu budowy,
- zabezpieczenie lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
- rozbiórka nawierzchni drogowej,
- demontaż wyposażenia obiektów,
- rozbiórka istniejącego obiektu wraz z fundamentami,
- budowa nowego obiektu (fundamenty, przęsto, ściany czołowe wraz z balustradą),
- montaż krawężników i wykonanie chodników,
- wykonanie nawierzchni drogowej wraz z dojazdami,
- reprofilacja i umocnienie skarp oraz koryta cieku w obrębie obiektów.
- uporządkowanie terenu po pracach budowlanych.

W fazie budowy przedsięwzięcie będzie źródłem:

- a) emisji nieorganizowanej zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, o zasięgu lokalnym, związanej ze spalaniem paliw w pojazdach samochodowych oraz maszynach budowlanych w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Uciążliwość będzie występować okresowo z różnym natężeniem i w sposób przemijający. Etap realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość powietrza w rejonie inwestycji,
- b) emisji hałasu związanej z pracą maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego przy dowożeniu niezbędnych materiałów. Emisja ta będzie mieć charakter nieciągły, jej natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, a nawet w obrębie jednej zmiany roboczej, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych. Prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenie uciążliwości akustycznej placu budowy. Uciążliwości związane z emisją hałasu ustaną wraz z zakończeniem prac,
- c) ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i wywożone regularnie do najbliższej oczyszczalni,
- d) powstawania odpadów, takich jak:

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Szacunkowa ilość
17 01 02	Gruz ceglany	400 Mg

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Szacunkowa ilość
17 02 03	Tworzywa sztuczne	W zależności od zużycia na budowie
17 03 02	Destrukt asfaltowy	45 Mg
20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	W zależności od zużycia na budowie

Odpady będą zbierane selektywnie i tymczasowo magazynowane w wyznaczonych do tego celu miejscach, na terenie utwardzonym, oraz umieszczone będą w szczelnych pojemnikach lub kontenerach do selektywnej zbiórki, w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych, dostępem nieuprawnionych osób oraz zwierząt i zabezpieczających środowisko gruntowo - wodne. Odpady będą systematycznie odbierane przez firmy posiadające zezwolenia i zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).

Ziemia z prac ziemnych zostanie ponownie wbudowana w skarpy i nasypy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie będzie źródłem emisji substancji gazowych i pyłowych, generowanej w wyniku spalania paliw w silnikach poruszających się po obiekcie. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wprowadzaniem do środowiska dodatkowych źródeł zanieczyszczeń.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie zakłada się powstawania jakichkolwiek odpadów.

Wody opadowe i roztopowe na etapie eksploatacji z powierzchni mostu będą odprowadzane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do wpuśców drogowych.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje redukcję hałasu w stosunku do stanu istniejącego poprzez zastosowanie nowej nawierzchni bez ubytków i spękań. Nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu w stosunku do obecnego.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW6000128 oraz w zasięgu zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Drama od Grzybowickiego Potoku do Pniówki o kodzie RW6000911667. Teren inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 - Zbiornik Gliwice.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie spowoduje pogorszenia ilościowego oraz jakościowego stanu wód powierzchniowych, a tym samym nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami dorzecza.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa jest w art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Projektowane przedsięwzięcie będzie wiązało się z usunięciem kolidujących z inwestycją drzew i krzewów.

Charakter inwestycji nie wskazuje również na ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w pobliżu cieków wodnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych, tym samym przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na te obszary.

Z uwagi na prognozowane oddziaływanie planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie leży w zasięgu obszaru sieci Natura 2000, i tym samym nie może mieć na niego wpływu.

Biorąc pod uwagę odległość przedsięwzięcia od granicy Państwa, przedsięwzięcie nie wykazuje żadnego oddziaływania transgranicznego.



*[Signature]*  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Ruda Śląska, 11 listopada 2023 r.  
[Stamp]



Gliwice, dn. 02.06.2021 r.

**STAROSTA GLIWICKI**  
**ul. Zygmunta Starego 17**  
**44-100 GLIWICE**

Znak sprawy: WGI-RZG.6630.160.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

**zakończona w dniu 02.06.2021 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot narady:	Uzgodnienie projektowanych sieci dla przebudowy mostu w miejscowości Pyskowice
Lokalizacja:	Pyskowice, most w ciągu ul. Powstańców Śląskich, dz.: 563/21 ark.11 Arkusze mapy zasadniczej: 6.132.26.03.2.4
Składający wniosek:	STEMPNIEWICZ ADAM ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 Wrocław
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
Przewodniczący:	mgr inż. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	21.05.2021 r.
Charakterystyka:	PŁATNIK: Fasys Mosty Sp. z o.o., ul.ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 Wrocław, NIP:7792347064, REGON:300982695;

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Uzgadnia się pod warunkiem zachowania klauzul zawartych w naszym piśmie nr TD/OGL/OMD/2020-05-28/0000013 (2602/2020)	Beata Kosmala
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój ul. Chlebowa 22 44-335 Jastrzębie Zdrój elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Uzgadnia się bez uwag	Andrzej Lerch
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Bez uwag	Gabriela Gocyla-Moś

Dokument wygenerował(a): Andrzej Żyzak, dn. 07-06-2021 08:18:49

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 1 z 3

	ul. 1-go Maja 376 41-700 Ruda Śląska elektroniczny		
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia Gliwice  ul. Rolników 447 44-141 Gliwice elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Prace prowadzić pod nadzorem Gazowni w Gliwicach	Marek Mielnik
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice  ul. Rybnicka 47 44-100 Gliwice elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Trasę projektowanej sieci wodociągowej dla przebudowy mostu w miejscowości Pyskowice uzgadnia się na podstawie pisma znak ZTRZ/2011/2020/5365 z dnia 12.08.2020 r.	Krzysztof Morawiec
6	Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> bez uwag	Bernard Cebula
7	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów- Szczygłowie" rejon Knurów ul. Dworcowa 1 44-190 Knurów	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
8	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
9	IDEA 98 Sp. z o.o. ul. Zagórska 82 42-680 Tarnowskie Góry	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
10	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
11	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze W.O.S. ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
	<b>Składający wniosek</b>		<b>STEMPNIEWICZ ADAM</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 539-126400.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej



Dokument wygenerował(a): Andrzej Żyżak, dn. 07-06-2021 08:18:49

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*

**POUCZENIE:**

- 1.** Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 t.j.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
- 2.** Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 t.j.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
- 3.** Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 t.j.).

Dokument wygenerował(a): Andrzej Żyzak, dn. 07-06-2021 08:18:49

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 3 z 3

Gliwice, dn. 01.07.2021 r.

**STAROSTA GLIWICKI**  
**ul. Zygmunta Starego 17**  
**44-100 GLIWICE**

Znak sprawy: WGI-RZG.6630.192.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

**zakończonych w dniu 01.07.2021 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot narady:	Uzgodnienie przebiegu kanału technologicznego
Lokalizacja:	Pyskowice, most w ciągu ul. Powstańców Śląskich, dz.: 563/21 ark.11 Arkusze mapy zasadniczej: 6.132.26.03.2.4
Składający wniosek:	STEMPNIEWICZ ADAM ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 Wrocław
Inwestor:	POWIAT GLIWICKI ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
Przewodniczący:	mgr inż. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	16.06.2021 r.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zbliżenia i skrzyżowania zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT zgodnie z napięciem, dla kabla nN rura fi 110 koloru niebieskiego.	Beata Kosmala
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój ul. Chlebowa 22 44-335 Jastrzębie Zdrój elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Uzgadnia się bez uwag	Andrzej Lerch
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. 1-go Maja 376 41-700 Ruda Śląska	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Bez uwag	Gabriela Gocyła-Moś

Dokument wygenerował(a): Andrzej Żyzak, dn. 02-07-2021 07:21:06

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 1 z 3

	elektroniczny		
4	<b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia Gliwice</b>  ul. Rolników 447 44-141 Gliwice elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Prace prowadzić pod nadzorem Gazowni w Gliwicach	<b>Marek Mielnik</b>
5	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice</b>  ul. Rybnicka 47 44-100 Gliwice elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Projektowany kanał technologiczny w rejonie mostu przy ul. Powstańców Śląskich, dz. nr 563/21 w Pyskowicach uzgadnia się.	<b>Krzysztof Morawiec</b>
6	<b>Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice</b>	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
7	<b>Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowie" rejon Knurów ul. Dworcowa 1 44-190 Knurów</b>	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
8	<b>Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice</b>	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Bez uwag	<b>Jan Fels</b>
9	<b>Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT</b>	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
10	<b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze W.O.S. ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze</b>	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
<b>Składający wniosek</b>			<b>STEMPNIEWICZ ADAM</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 539-126400.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej



.....  
Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Dokument wygenerował(a): Andrzej Żyzak, dn. 02-07-2021 07:21:06

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 t.j.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

**2.** Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 t.j.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

**3.** Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 t.j.).

Dokument wygenerował(a): Andrzej Żyzak, dn. 02-07-2021 07:21:06

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 3 z 3



Orange Polska S.A.  
Hurt  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta  
ul. Żelazna 2 40-851 Katowice  
tel.: 32 257 58 47 fax.: 32 396 64 81

FASYS MOSTY Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich  
53-317 Wrocław

Katowice, 21 lipiec 2021 r.

Numer pisma: TTISIA.JA.211-28061/2021

Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci tt. w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt zabezpieczenia sieci teletechnicznej w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Pyskowicach w ramach przebudowy mostu drogi powiatowej nr 2985S..

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do Orange Polska S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor). Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi pracami, który jest umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego uzgodnienia, z możliwością wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres:

Orange Polska S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  
ul. Francuska 101  
40-506 Katowice  
e-mail: DISU.RSWUUIIKato2@orange.com

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Z poważaniem

Jacek Adamczyk

Główny Specjalista  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta



DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI  
W GLIWICACH  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.96.2021.MS

Gliwice, 15 października 2021 r.

RRW-2021-9286

**DECYZJA**

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i f) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 400 ust. 1, ust. 6 i ust. 8, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lutego 2021 r., uzupełnionego przy pismach z dnia 22 lutego 2021 r., 12 maja 2021 r., 29 czerwca 2021 r., 2 września 2021 r., Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, działającego przez Pełnomocnika – Pana Adama Stempniewicz z FASYS MOSTY Sp. z o.o., 53-317 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 139A/3, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie (w tym na przebudowę i odbudowę) urządzeń wodnych i melioracyjnych:
    - Przebudowę rowu melioracyjnego R-E poprzez reprofilację i wykonanie umocnienia koryta rowu w wyniku robót związanych z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budowę nowego w miejscu istniejącego;
    - Odbudowę wylotu (WYL1) kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-E;
    - Wykonanie wylotów (WYL2, WYL3) kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-E;
  2. Usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni inwestycji, do rowu melioracyjnego R-E, poprzez wyloty kanalizacji deszczowej (WYL1, WYL2, WYL3);
- w ramach inwestycji: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach  
orzeka**

- I. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie (w tym na przebudowę i odbudowę) urządzeń wodnych i melioracyjnych, tj.:
  - a) Przebudowę rowu melioracyjnego R-E poprzez reprofilację i wykonanie umocnienia koryta rowu w wyniku robót związanych z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budowę nowego w miejscu istniejącego;
  - Lokalizacja przebudowywanego rowu melioracyjnego R-E;
    - nr działki ewidencyjnej: 540/12, 930/50, 563/21;
    - jednostka ewidencyjna: 240502\_1 Pyskowice;
    - obręb ewidencyjny: 0001 Pyskowice;
    - współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000) – obiektu mostowego w miejscu przebudowy rowu melioracyjnego R-E:
      - współrzędne obiektu mostowego (ist./proj.):  
X = 5584686.3552; Y = 6544635.6595;
  - Charakterystyka przebudowy rowu R-E:
    - parametry reprofilacji koryta:
      - nachylenie skarp: 1:1,5;

Strona 1 z 8

- spadek dna: 0,3-2,5%;
- rodzaj i zakres umocnień koryta rowu:
  - zakres umocnienia koryta rowu: odległość od ok. 5 m przed i do ok. 5 m za obiektem mostowym;
  - umocnienie skarp koryta rowu gabionem kamiennym;
  - umocnienie dna koryta rowu narzutem kamiennym;
  - w stopie skarp koryta rowu palisada z zaimpregnowanych palików drewnianych;
  - gurt z bali drewnianych w odległości ok. 5 m przed i za obiektem mostowym;
  - odcinek odgórny umocnionego dna koryta rowu powyżej gurtu w formie przyzmy z kamienia łamanego ciężkiego na długości 2,0 m.

b) Odbudowę wylotu WYL1 kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-E;

- Lokalizacja wylotu:
  - nr działki ewidencyjnej: 563/21;
  - jednostka ewidencyjna: 240502\_1 Pyskowice;
  - obręb ewidencyjny: 0001 Pyskowice;
  - współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):
    - współrzędne wylotu: X = 5584689.7800; Y = 6544637.0300;
- Parametry wylotu po odbudowie:
  - średnica: Ø 500 mm;
  - rzędna dna wylotu: 213,23 m n.p.m.

c) Wykonanie wylotu WYL2 kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-E;

- Lokalizacja wylotu:
  - nr działki ewidencyjnej: 563/21;
  - jednostka ewidencyjna: 240502\_1 Pyskowice;
  - obręb ewidencyjny: 0001 Pyskowice;
  - współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):
    - współrzędne wylotu: X = 5584684.4602; Y = 6544638.9515;
- Parametry wylotu do wykonania:
  - średnica: Ø 200 mm;
  - rzędna dna wylotu: 213,73 m n.p.m.

d) Wykonanie wylotu WYL3 kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-E;

- Lokalizacja wylotu:
  - nr działki ewidencyjnej: 563/21;
  - jednostka ewidencyjna: 240502\_1 Pyskowice;
  - obręb ewidencyjny: 0001 Pyskowice;
  - współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):
    - współrzędne wylotu: X = 5584689.4730; Y = 6544632.0646;
- Parametry wylotu do wykonania:
  - średnica: Ø 200 mm;
  - rzędna dna wylotu: 213,83 m n.p.m.

2. Usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni inwestycji, do rowu melioracyjnego R-E, poprzez:

- a) Odbudowywany wylot kanalizacji deszczowej – WYL1, o którym mowa w pkt. 1.1.b) nn. decyzji;
- Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
    - $Q_{\max.} = 0,0295 \text{ m}^3/\text{s}$ ;

- $Q_{sr.r.} = 1441,60 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
- Powierzchnia rzeczywista zlewni:  $2400 \text{ m}^2$ .
- Powierzchnia zredukowana zlewni:  $2120 \text{ m}^2$ .

b) Projektowany wylot kanalizacji deszczowej – WYL2, o którym mowa w pkt. I.1.c) nn. decyzji;

- Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
  - $Q_{max.} = 0,0036 \text{ m}^3/\text{s}$ ;
  - $Q_{sr.r.} = 173,83 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
- Powierzchnia rzeczywista zlewni:  $291,6 \text{ m}^2$ .
- Powierzchnia zredukowana zlewni:  $256 \text{ m}^2$ .

c) Projektowany wylot kanalizacji deszczowej – WYL3, o którym mowa w pkt. I.1.d) nn. decyzji;

- Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
  - $Q_{max.} = 0,0003 \text{ m}^3/\text{s}$ ;
  - $Q_{sr.r.} = 15,03 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
- Powierzchnia rzeczywista zlewni:  $26 \text{ m}^2$ .
- Powierzchnia zredukowana zlewni:  $22 \text{ m}^2$ .

Parametry odprowadzanych wód drenażowych, pochodzących z wód opadowych lub roztopowych, nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- *zawiesina ogólna –  $100 \text{ mg/l}$ ,*
- *węglowodory ropopochodne –  $15 \text{ mg/l}$ .*

Celem wykonania (w tym przebudowy i odbudowy) urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz zamierzonego korzystania z wód, w ramach usługi wodnej, jest odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, do rowu melioracyjnego R-E, na potrzeby inwestycji: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.

- II. Ustalić uprawnionemu wymienionemu w pkt I niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:
1. Przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz zgodności realizacji wszelkich robót z dokumentacją projektową;
  2. Wszelkie prace wykonywać w sposób zapewniający, iż wody powierzchniowe i podziemne nie zostaną zanieczyszczone;
  3. Nie przekraczać określonego niniejszym pozwoleniem stanu i składu odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych;
  4. Dokonywać okresowych przeglądów urządzeń wodnych i melioracyjnych, objętych nn. postępowaniem, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń dokonywać niezwłocznych napraw na własny koszt;
  5. Na bieżąco utrzymywać w należytym stanie technicznym rów melioracyjny R-E w rejonie oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, poprzez usuwanie wszelkich zatorów i przeszkód, utrudniających przepływ wód w odbiorniku;
  6. Utrzymywać urządzenia kanalizacyjne w dobrym stanie technicznym, poprzez regularnie przeprowadzanie kontroli oraz czyszczenie ciągów kanalizacyjnych;
  7. Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót, jak i powstałe w związku z eksploatacją urządzeń wodnych, celem prawidłowego przepływu wód;
  8. Pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z wykonywanymi robotami;
  9. Po zakończeniu prac, teren należy uporządkować.

- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji – operatu wodnoprawnego dla zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”, opracowanej przez: mgr inż. Adama Stempniewicz oraz mgr inż. Bożenę Kuźmik, w grudniu 2020 r.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udziela się na czas określony, tj. **30 lat** od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.  
Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

#### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 5 lutego 2021 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, działający przez Pełnomocnika – Pana Adama Stempniewicz z FASYS MOSTY Sp. z o.o., 53-317 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 139A/3, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie (w tym na przebudowę) urządzeń wodnych i melioracyjnych:
    - Przebudowę rowu melioracyjnego R-E poprzez reprofilację i wykonanie umocnienia koryta rowu w wyniku robót związanych z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budowę nowego w miejscu istniejącego;
    - Wykonanie wylotu (WYL1) kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-E;
  2. Usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni inwestycji, do rowu melioracyjnego R-E, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej (WYL1);
- w ramach inwestycji: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.

Pismami z dnia 23 kwietnia 2021 r., 21 czerwca 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 - Prawo wodne, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o przedstawienie uzupełnienia.

Ostateczne uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z dnia 29 czerwca 2021 r., w którym rozszerzono wniosek postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania wylotów (WYL1, WYL2) oraz usługi wodnej, obejmującej odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotami.

Pismem z dnia 28 lipca 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie (w tym na przebudowę) urządzeń wodnych i melioracyjnych:
  - Przebudowę rowu melioracyjnego R-E poprzez reprofilację i wykonanie umocnienia koryta rowu w wyniku robót związanych z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budowę nowego w miejscu istniejącego;

- Wykonanie wylotów (WYL1, WYL2, WYL3) kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-E;
  - 2. Usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni inwestycji, do rowu melioracyjnego R-E, poprzez projektowane wyloty kanalizacji deszczowej (WYL1, WYL2, WYL3);
- w ramach inwestycji: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Jednocześnie pismem z dnia 25 sierpnia 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 50 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 409 ustawy – Prawo wodne, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Kompletne uzupełnienie wniosku wpłynęło do tutejszego organu w dniu 3 września 2021 r., w którym skorygowano zakres postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zakres zgodny z przedmiotem nn. decyzji.

Jednocześnie przy piśmie z dnia 14 września 2021 r. strony postępowania zostały zawiadomione o zakończeniu postępowania administracyjnego zgodnie z przedmiotem nn. decyzji oraz zapewniono stronom ponownie możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia odebrania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały, natomiast zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 5 lutego 2021 r., uzupełnionego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). W związku z treścią art. 11 d ust 4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym także kanały i rowy (lit. a) oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (lit. f).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń (...).

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji

zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgonie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy - Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem wykonania (w tym przebudowy i odbudowy) urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz zamierzonego korzystania z wód, w ramach usługi wodnej, jest odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, do rowu melioracyjnego R-E, na potrzeby inwestycji: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”.

Zakres korzystania z wód obejmować będzie odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

- *zawiesina ogólna* – 100 mg/l,
- *węglowodory ropopochodne* – 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni sztywnej:

- 1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
- 2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstotliwości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

– mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż sztywne, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Wnioskowane odwodnienie fragmentu drogi powiatowej klasy Z – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach, realizowane będzie bez zastosowania urządzeń podczyszczających.

Systemy odprowadzania wód opadowych lub roztopowych nie obejmują wykorzystania urządzeń do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych z terenów uszczelnionych oraz wody opadowe lub roztopowe nie są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

Przedmiotowa przebudowa mostu, w ciągu drogi o nawierzchni twardej, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z tym Wnioskodawca uzyskał decyzję nr 20/2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska znak: KO.6220.1.31.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.



Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP PLRW6000911667 o nazwie „Drama od Grzybowickiego Potoku do Pniówki”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000128.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza: strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych, obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzonymi bądź ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, że nie narusza ono ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż zakres objęty wnioskiem nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo wodne, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, (...) nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, organ ustalił w pkt IV. decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługę wodną.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ww. ustawy informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 230,05 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 922).

W związku z powyższym Wnioskodawca dnia 11 maja 2021 r. uiścił opłatę w wysokości 460,10 zł (czterysta sześćdziesiąt złotych i 10/100), na rachunek bankowy (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.



Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Gliwicach

  
DYREKTOR

Marcin Nowak

#### Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, działający przez Pełnomocnika w osobie Pana Adama Stempniewicz,  
na adres:  
Pan Adam Stempniewicz  
FASYS MOSTY Sp. z o.o.  
50-262 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 83
2. Skarb Państwa – Starosta Gliwicki  
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17  
ZUZ a/a

 ③

#### Do wiadomości:

Dział ZZi w/m.

18.10.2021

Dyrektor  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gliwicach  
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice  
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)