




LEGENDA:

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,0 m
- ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej o szer. 3,0m
- ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej
- jazdy o nawierzchni z kostki koloru grafitowego
- jazdy o nawierzchni z kostki koloru czerwonego
- pobocze o nawierzchni tłuczniowej szer. 1,0 m
- zielenie
- nawierzchnia przejezdna utwardzona kostką granitową
- skarpa nieumocniona
- rów przydrożny

SYMBOLS:

- D-6b prz. - projektowane oznakowanie pionowe
- P-23 prz. - projektowane oznakowanie poziome
- D-6 ist. - istniejące oznakowanie pionowe
- D-1 przen. - przeniesione oznakowanie pionowe
- U-1a rw. - urządzenie bezpieczeństwa do likwidacji

COMPANY:

BPU "ALDA" s.c.; Hanna i Janusz Praniczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Temat:		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S na odcinku Smolnica – Sośnicowice"	
inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach	rys. Nr:	
branża:	drogowa	skala:	1:500
rysunek:	Projekt docelowej organizacji ruchu – cz.2	data:	06.2025
projektant:	mgr inż. Janusz Praniczek		

